



L'ilôt noir et 100% LED qui sublime vos produits

* Dimensions intérieures

Existe en 1m30 - Noir

Augmentez rapidement la taille de votre linéaire

Canalisation latérale possible



\$\ +33(0)3 20 95 52 00 / \(\simeq \) info@loca-service.com









Les 🕕

- ✓ Une parfaite visibilité des produits
- ✓ Structure extérieure réduite pour valoriser votre surface de vente
- ✓ Eclairage LED qui sublime vos produits









PLV haute

Accessoires

- ☑ Mât support de PLV haute
- Support BRI
- ✓ Vitrine canalisable latéralement

NB: Liste des accessoires non exhaustive. Plus d'informations auprès de notre service commercial



✓ Plateau inclinable pour une présentation inégalée de vos produits



est de 230V - 50Hz (monophasé)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - îlot - ADELIX Pour une température ambiante de 25°C et 60% d'humidité

Ilot	Références	Températures °C	Longueur hors tout mm	Hauteur hors tout mm	Largeur hors tout mm	Longueur intérieure mm	Hauteur intérieure mm	Largeur intérieure mm	Poids kgs	Surface d'exposition m ²	Coloris	Consommation KW/24h	Volume utile	Intensité totale en fonctionnement A	P ré n
Adelix 1m30	AD13	0+4°C	1385	1030	1180	1250	135	900	150	1.13	Noir	20.65	146	4.8	re

Plus d'informations et de références sur la page produit de notre site internet : https://www. loca-service.com/fr/nos-vitrinesrefrigerees/produit/16-adelix

